

SITUAÇÃO DA INFECCÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA

(Jul. – Set., 2009)

No terceiro trimestre de 2009, foram detectadas 4 infecções por VIH em indivíduos do sexo masculino. Três casos das novas infecções ocorrerem em residentes locais (1 era utilizador de drogas injectáveis, 1 adquiriu a infecção pela via heterossexual e 1 pela via homossexual). O restante 1 caso foi detectado em indivíduo não residente que contraiu a infecção pela via homossexual. Neste trimestre foi declarado também um caso de SIDA. (tabela 1)

Cumulativamente, desde 1986 até final do Setembro 2009, o número total de casos de infecção por VIH detectados em Macau foi de 419, dos quais 50.6% eram residentes temporários ligados à indústria de diversões; 44 dos doentes infectados pelo VIH evoluíram para SIDA. A principal via de transmissão foi a sexual (67.3%), correspondendo 59% à transmissão heterossexual e 8.1% à transmissão homossexual. A transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 13.4% das infecções. (tabela 1)

Tabela 1 – RESUMO DA ESTATÍSTICA TRIMESTRAL
3º TRIMESTRE (Jul. – Set., 2009)

	Ano 2009 (Jul. - Set.)		Ano 2008 (Jan. - Dez.)		Cumulativo (1986 - Set. 2009)	
	VIH	SIDA	VIH	SIDA	VIH	SIDA
SEXO						
Masculino	4	1	14	2	190	36
Feminino	0	0	8	0	229	8
Desconhecido	0	0	0	0	0	0
ETNIA/RACA						
Chinesa	3	1	14	2	110	25
Não Chinesa	1	0	8	0	288	19
Desconhecida	0	0	0	0	21	0
IDADE						
Adulta	4	1	22	2	409	43
Criança (13 anos ou menos)	0	0	0	0	2	1
Desconhecida	0	0	0	0	8	0
VIA DE TRANSMISSÃO						
Heterossexual	1	0	11	1	247	15
Homossexual	2	0	2	0	34	6
Bissexual	0	0	0	0	1	0
Drogas Injectáveis	1	0	3	1	56	7
Transf. Sangue/prod. Deriv.	0	0	0	0	1*	0
Perinatal	0	0	0	0	1	1
Desconhecida	0	1	6	0	79	15
TOTAL	4	1	22	2	419	44

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, Governo da RAEM