

SITUAÇÃO DA INFEÇÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA (Out. – Dez., 2009)

No quarto trimestre de 2009, foram detectadas 8 infecções por VIH, correspondendo 3 a indivíduos do sexo masculino e 5 do sexo feminino.

Dos novos casos detectados neste trimestre, 3 foram detectados em residentes locais, 1 adquiriu a infecção pela via heterossexual, 1 pela via homossexual, e 1 através da utilização de drogas injectáveis.

Dois casos ocorreram em indivíduos não residentes, dos quais 1 adquiriu a infecção pela via heterossexual, e em 1 caso não foi possível determinada a via de transmissão devido à informação inadequada.

Os restantes três casos corresponderam a residentes temporários ligados à indústria de diversões, que contraíram a infecção pela via heterossexual. (tabela 1)

Durante o ano de 2009 ocorreram em Macau, 17 casos de infecção por VIH, o que representou uma diminuição de 22,7% relativamente ao ano de 2008, e a infecção nos residentes locais foi 41,2%. A via sexual continua a ser a via principal de transmissão, representando 41,2% e 17,7% respectivamente pela via heterossexual e homossexual. A infecção pela utilização de drogas injectáveis representou 17,7% dos casos da infecção por VIH. (tabela 2)

Cumulativamente, desde 1986 até Dezembro de 2009, o número total de casos de infecção por VIH detectados em Macau foi de 427, dos quais 50,4% eram residentes temporários ligados à indústria de diversões; 44 dos doentes infectados pelo VIH evoluíram para SIDA. A principal via de transmissão foi a sexual (67,5%), correspondendo 59% à transmissão heterossexual e 8,2% à transmissão homossexual. A transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 13,6% das infecções acumuladas. (tabela 1)

**Tabela 1 – RESUMO DA ESTATÍSTICA TRIMESTRAL
4º TRIMESTRE (Out. – Dez., 2009)**

| | Ano 2009 (Out. - Dez.) | | Ano 2008 (Jan. - Dez.) | | Cumulativo (1986 – Dez. 2009) | |
|------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| | VIH | SIDA | VIH | SIDA | VIH | SIDA |
| SEXO | | | | | | |
| Masculino | 3 | 0 | 14 | 2 | 193 | 36 |
| Feminino | 5 | 0 | 8 | 0 | 234 | 8 |
| Desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETNIA/RACA | | | | | | |
| Chinesa | 4 | 0 | 14 | 2 | 114 | 25 |
| Não Chinesa | 4 | 0 | 8 | 0 | 292 | 19 |
| Desconhecida | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| IDADE | | | | | | |
| Adulta | 8 | 0 | 22 | 2 | 417 | 43 |
| Criança (13 anos ou menos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Desconhecida | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| VIA DE TRANSMISSÃO | | | | | | |
| Heterossexual | 5 | 0 | 11 | 1 | 252 | 15 |
| Homossexual | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6 |
| Bissexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drogas Injectáveis | 1 | 0 | 3 | 1 | 58 | 7 |
| Transf. Sangue/prod. Deriv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 |
| Perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desconhecida | 1 | 0 | 6 | 0 | 79 | 15 |
| TOTAL | 8 | 0 | 22 | 2 | 427 | 44 |

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, Governo da RAEM

Tabela 2 – CASOS DECLARADOS DE VIH/SIDA EM 2009

| | VIH | SIDA |
|------------------------------|-----------|----------|
| SEXO | | |
| Masculino | 10 | 1 |
| Feminino | 7 | 1 |
| Desconhecido | 0 | 0 |
| ETNIA/RAÇA | | |
| Chinesa | 8 | 1 |
| Não Chinesa | 8 | 1 |
| Desconhecida | 1 | 0 |
| IDADE | | |
| Adulta | 17 | 2 |
| Criança (13 anos ou menos) | 0 | 0 |
| Desconhecida | 0 | 0 |
| VIA DE TRANSMISSÃO | | |
| Heterossexual | 7 | 0 |
| Homossexual | 3 | 0 |
| Bissexual | 1 | 0 |
| Drogas Injectáveis | 3 | 0 |
| Transf. Sangue/prod. Deriv. | 0 | 0 |
| Perinatal | 0 | 0 |
| Desconhecida | 3 | 2 |
| TOTAL | 17 | 2 |