SITUAÇÃO DA INFECÇÃO POR VIH/SIDA EM MACAU Estatística de VIH/SIDA do Ano de 2023

| | RESIDENTES LOCAIS | | NÃO RESIDENTES | | TOTAL | |
|---------------------------------|-------------------|------|----------------|------|-------|------|
| | VIH | SIDA | VIH | SIDA | VIH | SIDA |
| SEXO | | | | | | |
| Masculino | 22 | 15 | 14 | 5 | 36 | 20 |
| Feminino | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| ETNIA/RAÇA | | | | | | |
| Chinesa | 23 | 16 | 5 | 2 | 28 | 18 |
| Não chinesa | 1 | 1 | 13 | 3 | 14 | 4 |
| Desconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDADE | | - | | - | | - |
| ≤19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-29 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| 30-39 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| 40-49 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 50-59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 60-69 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| ≥70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIA DE TRANSMISSÃO | | O | | O | | O |
| Contacto homossexual | 13 | 7 | 9 | 3 | 22 | 10 |
| Contacto bissexual | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contacto heterossexual | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| Drogas injectáveis | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Transfusão de sangue | 1* | 1* | 0 | 0 | 1* | 1* |
| Mãe-filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iviae-iiiiio | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| FONTES DE DETECÇÃO | | ۷ | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Entidades médicas | 16 | 11 | 13 | 4 | 29 | 15 |
| Voluntários para exames | 7 | 2 | 2 | 1 | | |
| Trabalhadores estrangeiros dos | / | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| estabelecimentos de diversões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Prevenção e | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Tratamento de Tuberculose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entidades para toxicodependente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro de Transfusões de Sangue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituto de Acção Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estabelecimento prisonal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Desconhecidas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 24 | 17 | 18 | 5 | 42 | 22 |

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

Fonte: Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, Governo da RAEM

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

^{*}Suspeita-se que a infecção foi transmitida por transfusão de sangue durante uma cirurgia realizada fora de Macau, em 2004, e o caso foi diagnosticado em 2023.