SITUAÇÃO DA INFECÇÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA (Jul. – Set., 2013)

No terceiro trimestre de 2013, registaram-se 8 casos de infecção por VIH em indivíduos do sexo masculino. Dos novos casos detectados neste trimestre, 5 eram residentes locais e 3 eram non-residentes. Nos residentes locais, 3 casos detectados adquiriram a infecção pela via heterossexual, 1 pela via homossexual, e em um caso não foi possível determinada a via de transmissão devido à informação insuficiente. Nos non-residentes, 1 adquiriu a infecção pela via heterossexual, 1 pela via bissexual, 1 através da utilização de drogas injectáveis. Neste trimestre foram declarados também 2 casos de SIDA, dos quais 1 era residente local e 1 non-residente.

Desde Jan. 2013 até final de Set. 2013, o número total acumulado de casos de infecção por VIH foi de 23. 48% foi contaminado pela via heterossexual, 13% pela via homossexual, 4% pela via bissexual, e a transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 9% das infecções.

RESUMO DA ESTATÍSTICA DA INFECÇÃO POR VIH/SIDA EM 2013 (Até Set. 30, 2013)

(Ate Set. 30, 2013)								
	RESIDENTES LOCAIS				NON-RESIDENTES			
	3° trim. de 2013 (Jul. – Set.)		Ano 2013 (Jan. – Set.)		3° trim. de 2013 (Jul. – Set.)		Ano 2013 (Jan. – Set.)	
	VIH	SIDA	VIH	SIDA	VIH	SIDA	VIH	SIDA
SEXO								
Masculino	5	1	10	5	3	1	8	2
Feminino	0	0	2	0	0	0	3	0
IDADE								
Adulta	5	1	12	5	3	1	11	2
Criança (15 anos menos)	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconhecida	0	0	0	0	0	0	0	0
VIA DE TRANSMISSÃ O								
Heterossexual	3	0	7	2	1	0	4	1
Homossexual	1	1	3	2	0	0	0	0
Bissexual	0	0	0	0	1	0	1	0
Drogas Injectáveis	0	0	0	1	1	0	2	0
Transf. Sangue/Prod. Deriv. Sangue	0	0	0	0	0	1*	1*	1*
Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconhecida	1	0	2	0	0	0	3	0
TOTAL	5	1	12	5	3	1	11	2

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: V írus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, Governo da RAEM