

澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde 疾病預防及控制中心

技術指引

Orientações Técnicas do Centro de Prevenção e Controlo

de Doenças

編號:022.CDC-DPS.GL.2022

版本:3.1

制作日期:2022.11.18 修改日期:2022.12.14

頁數:1/2

預防新型冠狀病毒肺炎-

完成集中隔離醫學觀察或獲解除隔離後健康管理的注意事項



查閱最新版本(按此進入)

1. 對象

- 1.1 入境時及醫學觀察期間核酸檢測<u>一直陰性</u>者:完成集中隔離醫學觀察後接受3天自我健康管理,由完成醫學觀察當天開始,至完成醫學觀察翌日起計第3天,期間【澳門健康碼】為黃碼。
- 1.2 入境時或醫學觀察期間核酸檢測**曾經陽性**者:解除隔離後無須自我健康管理,解除隔離當天【澳門健康碼】恢復綠碼。

2. 核酸檢測注意事項

- 2.1 入境時及醫學觀察期間核酸檢測一直陰性者:
 - 2.1.1 須在完成醫學觀察/解除隔離翌日起計第3天進行新冠病毒核酸檢測,取得陰性結果前【澳門健康碼】為黃碼,之後轉為綠碼。
 - 2.1.2 核酸檢測預約連結:
 - ▶ 免費核酸檢測(不可用作通關):

https://app.ssm.gov.mo/mandatoryrnatestbook

▶ 自費核酸檢測(可用作通關):

https://eservice.ssm.gov.mo/rnatestbook

- 2.2 入境時或醫學觀察期間核酸檢測曾經陽性者:
 - 2.2.1 於解除隔離翌日起計 90 天內,核酸檢測採樣只能作單樣檢測。單樣檢測 只能在指定核酸站進行,具體站點請留意應變協調中心最新公佈。
 - 2.2.2 於下列指定期間內無須參與重點地區/重點人群核酸檢測、重點工作人群 核酸檢測、工作人群核酸檢測:
 - ▶ 本地個案:解除隔離翌日起計60天內。



澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde 疾病預防及控制中心

技術指引

Orientações Técnicas do Centro de Prevenção e Controlo

de Doenças

編號:022.CDC-DPS.GL.2022

版本:3.1

制作日期:2022.11.18 修改日期:2022.12.14

頁數:2/2

預防新型冠狀病毒肺炎-

完成集中隔離醫學觀察或獲解除隔離後健康管理的注意事項

輸入個案:解除隔離翌日起計30天內。

2.2.3 由於不少新冠病毒康復者在解除隔離後核酸檢測可能反覆出現"復陽"的情況,應儘量減少非必要的離境。自我健康管理期後,若必須離境,建議在本澳進行核酸檢測;若必須在內地接受核酸檢測,須向檢測機構表明新冠病毒感染史,並要求不以"混樣檢測"的方式進行。

3. 其他注意事項

- 3.1 【澳門健康碼】轉為綠碼前,不可經澳門前往內地。
- 3.2 須使用入境澳門時及醫學觀察或隔離期間使用的證件資料生成 【澳門健康碼】。



自我健康管理的 注意事項

3.3 其他詳見【預防新型冠狀病毒肺炎 - 自我健康管理的注意事項】。

有關個人衛生及環境消毒指引,詳見抗疫專頁:

https://www.ssm.gov.mo/PreventCOVID-19

澳門特別行政區政府衛生局 疾病預防及控制中心